

4smarts

Bedienungsanleitung Manual

5in1 Universal Multiport USB Hub



Thank You 

for choosing a quality product from **4smarts**

1 Sicherheitshinweise

1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

- Lass das Produkt nicht fallen und setze es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Lass das Gerät nur von Fachleuten reparieren

1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Geräte

- Schütze das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen Temperaturen und verwende es nur in trockenen Räumen.
- Öffne das Gerät nicht und betreibe es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Wende beim Einstecken des Gerätes und bei evtl. eingesetzten Adaptern niemals Gewalt an.
- Betreibe das Gerät nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

2 Technische Daten

1x USB-A 3.0 unterstützt Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbps, abwärtskompatibel mit USB2.0 / USB1.1.

2x USB-A 2.0 unterstützt Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbps, abwärtskompatibel mit USB1.1.

1x Micro SD-Steckplatz / 1x SD-Steckplatz unterstützt Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s.

Material: Aluminium

Verbindung: USB-C Eingang mit zusätzlichem USB-A Adapter

3 Erste Schritte

Stecke den Multiport Hub in einen freien USB-C- oder USB-A-Anschluss deines Computers / Laptops / MacBooks, usw. und ergänze so dein Gerät um zusätzliche USB-A Schnittstellen und Kartenleser.

Der Multiport Hub unterstützt Plug & Play und Hot Swap. Gerätetreiber werden automatisch erkannt und installiert.

Gerät mit USB-C Anschluss:

Verbinde den USB-C Eingangsstecker direkt mit dem USB-C Anschluss an deinem Gerät.

Gerät mit USB-A Anschluss:

Stecke den USB-A Adapter auf den USB-C Eingangsstecker und verbinde diesen anschließend mit dem USB-A Anschluss deines Geräts.

4 Hinweise zur Funktion

USB 2.0 / USB 3.0

Der maximale Ausgangsstrom des USB 3.0-Anschlusses beträgt 0,9 A. Es sollten keine Geräte mit hohem Stromverbrauch (wie z. B. externe Festplatten/CD-ROM/DVD-ROM) angeschlossen werden.

Kartenleser

Diese Kartensteckplätze unterstützen die meisten gängigen Datentransfers über SD-/ Micro-SD-Speicherkarten.

Bitte beachte, dass diese beiden Karten nicht gleichzeitig verwendet werden können. Es kann immer nur eine Speicherkarte gelesen werden.

5 Wartung und Pflege

Verwende zur Reinigung nur trockene Tücher. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Nicht mit Wasser reinigen.

6 Garantie

Die 4smarts GmbH übernimmt keine Haftung und Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Montage, unsachgemäßen Gebrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise entstehen.

7 Hinweise zum Umweltschutz



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

8 Service und Support

Bei einem defekten Produkt oder bei Problemen bei der Installation wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die 4smarts Produktberatung über: <http://www.4smarts.com/contact>

Service-Hotline

Montag – Freitag 9.00 – 17.00

+ 49 (0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

1 Safety instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product or subject it to violent shocks.
- Only have it repaired by a professional

1.2 Precautions for electronic devices

- Protect the product from dirt, moisture, overheating and extreme temperatures and use it only in dry rooms.
- Do not open the unit and do not continue to operate it if it is damaged.
- Never use force when plugging in the unit or any adapters.
- Do not operate the appliance outside its power limits as specified in the technical data.

2 Technical data

1x USB-A 3.0 supports data transfer up to 5 Gbps, backwards compatible with USB2.0 / USB1.1.

2x USB-A 2.0 supports data transfer up to 480 Mbps.

1x Micro SD slot / 1x SD slot supports data transfer up to 480 Mbps.

Material: Aluminium

Connection: USB-C input with additional USB-A adapter

3 First steps

Connect the Multiport Hub to a free USB-C or USB-A port on your computer / laptop / MacBook, etc. for extra USB-A ports and card readers.

The multiport hub supports Plug & Play and Hot Swap. Device drivers are automatically recognised and installed.

Device with USB-C connection:

Connect the USB-C input connector directly to the USB-C port on your device.

Device with USB-A connection:

Plug the USB-A adapter into the USB-C input connector and then connect it to the USB-A port of your device.

4 Function notes

USB 2.0 / USB 3.0

The maximum output current of the USB 3.0 port is 0.9 A. No devices with high power consumption (such as external hard drives/CD-ROM/DVD-ROM) should be connected.

Card Reader

These card slots support most major data transfers via SD / Micro SD memory cards.

Please note that these two cards cannot be used at the same time. Only one memory card can be read at the same time.

5 Maintenance and care

Use only dry cloths for cleaning. The product is not waterproof. Do not clean with water.

6 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or warranty for damage resulting from improper installation, assembly and improper use of the product or failure to observe the instructions for use and/or safety instructions.

7 Disposal notification



Electric and electronic equipment as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electric and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.

8 Service and support

If the product is defective or in a case of problems during installation, please consult your dealer or the 4smarts product consulting via: <http://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Monday – Friday

9am – 5pm

+ 49 (0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

1 Instrukcje bezpieczeństwa

1.1 Ogólne środki ostrożności

- Nie należy upuszczać urządzenia, ani narażać go na gwałtowne wstrząsy.
- Naprawy powinien wykonywać wyłącznie profesjonalista.

1.2 Środki ostrożności dotyczące urządzeń elektronicznych

- Należy chronić produkt przed brudem, wilgocią, przegrzaniem i skrajnymi temperaturami oraz używać go wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie należy otwierać urządzenia i nie używać go dalej, jeśli jest uszkodzone.
- Nigdy nie używaj siły podczas podłączania urządzenia lub jakichkolwiek adapterów.
- Nie należy eksploatować urządzenia poza granicami mocy podanymi w danych technicznych.

2 Dane techniczne

1x USB-A 3.0 obsługuje transfer danych do 5 Gbps, wstecznie kompatybilny z USB2.0 / USB1.1.

2x USB-A 2.0 obsługuje transfer danych do 480 Mbps, wstecznie kompatybilny z USB1.1.

1x Micro SD slot / 1x SD slot obsługuje transfer danych do 480 Mbps.

Materiał: Aluminium

Podłączenie: Kabel USB-C z dodatkowym adapterem USB-A.

3 Pierwsze kroki

Podłącz koncentrator do wolnego portu USB-C lub USB-A w komputerze / laptopie / MacBooku itp., aby uzyskać dodatkowe porty USB-A i czytniki kart. Koncentrator obsługuje funkcję Plug & Play i Hot Swap. Sterowniki urządzeń są wykrywane i instalowane automatycznie.

Urządzenie ze złączem USB-C:

Podłącz złącze wejściowe USB-C bezpośrednio do portu USB-C w urządzeniu.

Urządzenie ze złączem USB-A:

Podłącz adapter USB-A do złącza wejściowego USB-C, a następnie podłącz go do portu USB-A w urządzeniu.

4 Uwagi dotyczące funkcji

USB 2.0 / USB 3.0

Maksymalny prąd wyjściowy portu USB 3.0 wynosi 0,9 A. Nie należy podłączać do niego urządzeń o dużym poborze mocy (takich jak zewnętrzne dyski twarde/CD-ROM/DVD-ROM).

Czytnik kart

Czytniki kart obsługuje standardowe karty pamięci SD / Micro SD.

Należy pamiętać, że dwie karty, nie mogą być używane jednocześnie. Można korzystać tylko z jednej karty pamięci jednocześnie.

5 Konserwacja i pielęgnacja

Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchych ściereczek. Produkt nie jest wodoodporny. Nie należy czyścić go wodą.

6 Gwarancja

4smarts GmbH, nie ponosi odpowiedzialności, ani nie udziela gwarancji za szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji, montażu i niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub zasad bezpieczeństwa.

7 Utylizacja odpadów



Urządzenia elektryczne i elektroniczne, oraz baterie, nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Konsumenty są prawnie zobowiązani do oddawania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, oraz baterii, po zakończeniu okresu użytkowania w publicznych punktach zbiórki utworzonych w tym celu, lub w punktach sprzedaży.

8 Obsługa i wsparcie

Jeśli produkt jest uszkodzony, lub w przypadku problemów podczas instalacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z działem doradztwa produktowego firmy 4smarts za pośrednictwem:

<http://www.4smarts.com/contact>

Obsługa Klienta

Poniedziałek – Piątek 9.00 – 17.00

+ 49 (0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

1 Consignes de sécurité

1.1 Précautions générales

- Ne pas laisser tomber le produit et ne pas le soumettre à des secousses violentes.
- Ne le faire réparer que par un professionnel

1.2 Précautions pour les appareils électroniques

- Protéger le produit contre les souillures, l'humidité, la surchauffe et les températures extrêmes et utilisez-le uniquement dans des pièces sèches.
- Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas continuer à le faire fonctionner s'il est endommagé.
- Ne jamais forcer lorsque vous branchez l'appareil ou un adaptateur.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil en dehors de ses limites de puissance, comme indiqué dans les données techniques.

2 Caractéristiques techniques

1x USB-A 3.0 permet le transfert de données jusqu'à 5 Gbps, rétro-compatible avec l'USB2.0 / USB1.1.

2x USB-A 2.0 permet le transfert de données jusqu'à 480 Mbps, rétro-compatible avec l'USB1.1.

1x Micro SD slot / 1x SD slot permet le transfert de données jusqu'à 480 Mbps.

Matériau : Aluminium

Connexion : Entrée USB-C avec adaptateur USB-A supplémentaire

3 Premières démarches

Connectez le hub multiport à un port USB-C ou USB-A libre sur votre ordinateur / portable / MacBook, etc. pour obtenir des ports USB-A et des lecteurs de cartes supplémentaires.

Le hub multiport prend en charge les fonctions Plug & Play et Hot Swap. Les pilotes de périphériques sont automatiquement reconnus et installés.

Appareil avec connexion USB-C :

Branchez le connecteur d'entrée USB-C directement au port USB-C de votre appareil.

Appareil avec une connexion USB-A :

Branchez l'adaptateur USB-A sur le connecteur d'entrée USB-C, puis connectez-le au port USB-A de votre appareil.

4 Remarques sur les fonctions

UUSB 2.0 / USB 3.0

Le courant de sortie maximum du port USB 3.0 est de 0,9 A. Aucun appareil à forte consommation d'énergie (comme les disques durs externes/CD-ROM/DVD-ROM) ne doit être connecté.

Lecteur de cartes

Ces emplacements pour cartes prennent en charge la plupart des principaux transferts de données via les cartes mémoire SD / Micro SD.

Veuillez noter que ces deux cartes ne peuvent pas être utilisées en même temps. Une seule carte mémoire peut être lue en même temps.

5 Maintenance et entretien

La société 4smarts GmbH décline toute responsabilité ou garantie pour les dommages résultant d'une installation, d'un montage et d'une utilisation incorrects du produit ou du non-respect du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

6 Garantie

La société 4smarts GmbH se dégage de toute responsabilité ou garantie pour les dommages résultant d'une installation, montage et utilisation inadéquats du produit ou du non-respect du mode d'emploi et/ou des instructions de sécurité.

7 Avis de mise au rebut



Les équipements électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont tenus par la loi de rapporter les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries à la fin de leur durée de vie aux points de collecte publics prévus à cet effet, ou bien au point de vente.

8 Service et assistance

Si le produit est défectueux ou en cas de problèmes lors de l'installation, veuillez consulter votre revendeur ou le service de consultation de produits 4smarts via : <http://www.4smarts.com/contact>

Service d'Assistance Téléphonique

Du Lundi au Vendredi 9h00 - 17h00

+ 49 (0)821 20708444

Email : customer-service@4smarts.com

1 Bezpečnostní pokyny

1.1 Obecná bezpečnostní opatření

- Výrobek neupusťte a nevystavujte jej prudkým nárazům
- Opravy provádějte pouze u odborníka

1.2 Bezpečnostní opatření pro elektronická zařízení

- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí, přehřátím a extrémními teplotami a používejte jej pouze v suchých místnostech.
- Přístroj neotvírejte a nepokračujte v jeho provozu, pokud je poškozený.
- Při zapojování přístroje nebo jakýchkoli adaptérů nikdy nepoužívejte sílu.
- Nepoužívejte přístroj mimo limity jeho výkonu uvedené v technických údajích.

2 Technické údaje

1x USB-A 3.0 podporuje přenos dat rychlostí až 5 Gb/s, zpětně kompatibilní s USB2.0 / USB1.1.

2x USB-A 2.0 podporuje přenos dat až 480 Mb/s, zpětně kompatibilní s USB1.1.

1x Micro SD slot / 1x SD slot podporuje přenos dat rychlostí až 480 Mb/s.

Materiál: hliník

Připojení: Vstup USB-C s přídatným adaptérem USB-A

3 První kroky

Připojte multiportový rozbočovač k volnému portu USB-C nebo USB-A na počítači / notebooku / MacBooku atd. pro další porty USB-A a čtečky karet.

Multiportový rozbočovač podporuje funkce Plug & Play a Hot Swap. Ovladače zařízení jsou automaticky rozpoznány a nainstalovány.

Zařízení s připojením USB-C:

Připojte vstupní konektor USB-C přímo k portu USB-C na vašem zařízení.

Zařízení s připojením USB-A:

Připojte adaptér USB-A ke vstupnímu konektoru USB-C a poté jej připojte k portu USB-A vašeho zařízení.

4 Poznámky k funkci

USB 2.0 / USB 3.0

Maximální výstupní proud portu USB 3.0 je 0,9 A. Neměla by být připojována zařízení s vysokou spotřebou energie (například externí pevné disky/CD-ROM/DVD-ROM).

Čtečka karet

Tyto sloty pro karty podporují většinu hlavních přenosů dat prostřednictvím paměťových karet SD / Micro SD.

Upozorňujeme, že tyto dvě karty nelze používat současně. Současně lze číst pouze jednu paměťovou kartu.

5 Údržba a péče

K čištění používejte pouze suché hadříky. Výrobek není vodotěsný. Nečistěte jej vodou.

6 Záruka

Společnost 4smarts GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace, montáže a nesprávného používání výrobku nebo nedodržení návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

7 Oznámení o likvidaci



Elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni odevzdat elektrická a elektronická zařízení i baterie po skončení jejich životnosti na veřejných sběrných místech zřízených k tomuto účelu nebo v místě prodeje.

8 Servis a podpora

Pokud je výrobek vadný nebo v případě problémů při instalaci, obraťte se na svého prodejce nebo na produktové poradenství 4smarts prostřednictvím:

<http://www.4smarts.com/contact>

Servisní horká linka

Pondělí - pátek

9:00-17:00 hod.

+ 49 (0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

1 Sikkerhedsanvisninger

1.1 Generelle forholdsregler

- Tab ikke produktet og udsæt det ikke for voldsomme stød
- Lad det kun repareres af en fagmand

1.2 Forholdsregler for elektroniske enheder

- Beskyt produktet mod snavs, fugt, overophedning og ekstreme temperaturer, og brug det kun i tørre rum.
- Åbn ikke enheden, og fortsæt ikke med at betjene den, hvis den er beskadiget.
- Brug aldrig vold, når du tilslutter enheden eller eventuelle adaptere.
- Brug ikke apparatet uden for de effektgrænser, der er angivet i de tekniske data.

2 Tekniske data

1x USB-A 3.0 understøtter dataoverførsel på op til 5 Gbps, bagudkompatibel med USB2.0 / USB1.1.

2x USB-A 2.0 understøtter dataoverførsel op til 480 Mbps.

1x Micro SD slot / 1x SD slot understøtter dataoverførsel op til 480 Mbps.

Materiale: Aluminium

Forbindelse: USB-C-indgang med ekstra USB-A-adapter

3 Første skridt

Tilslut Multiport Hub'en til en ledig USB-C- eller USB-A-port på din computer / laptop / MacBook osv. for ekstra USB-A-porte og kortlæsere.

Multiport Hub'en understøtter Plug & Play og Hot Swap. Enhedsdrivere genkendes og installeres automatisk.

USB-C-tilslutning med enhed:

Tilslut USB-C-indgangsstikket direkte til USB-C-porten på din enhed.

Enhed med USB-A-tilslutning:

Tilslut USB-A-adapteren til USB-C-indgangsstikket, og tilslut den derefter til USB-A-porten på din enhed.

4 Enhed med USB-A-tilslutning

USB 2.0 / USB 3.0

Den maksimale udgangsstrøm for USB 3.0-porten er 0,9 A. Der bør ikke tilsluttes enheder med et højt strømforbrug (f.eks. eksterne harddiske/CD-ROM/DVD-ROM).

Kortlæser

Disse kortpladser understøtter de fleste større dataoverførsler via SD/Micro SD-hukommelseskort.

Bemærk venligst, at disse to kort ikke kan bruges samtidig. Der kan kun læses ét hukommelseskort på samme tid.

5 Vedligeholdelse og pleje

Brug kun tørre klude til rengøring. Produktet er ikke vandtæt. Rengør ikke med vand.

6 Garanti

4smarts GmbH påtager sig intet ansvar eller garanti for skader, der skyldes forkert installation, montering og forkert brug af produktet eller manglende overholdelse af brugsanvisningen og/eller sikkerhedsanvisningerne.

7 Meddelelse om bortskaffelse



Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Forbrugere er ved lov forpligtet til at aflevere elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier ved udløbet af deres levetid på de offentlige indsamlingssteder, der er oprettet til dette formål, eller på salgsstedet.

8 Service og support

Hvis produktet er defekt eller i tilfælde af problemer under installationen, bedes du kontakte din forhandler eller 4smarts produktrådgivning via:

<http://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 17.00

+ 49 (0)821 20708444

E-mail: customer-service@4smarts.com

1 Veiligheidsinstructies

1.1 Algemene voorzorgsmaatregelen

- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken
- Laat het alleen door een vakman repareren

1.2 Voorzorgsmaatregelen voor elektronische apparaten

- Bescherm het product tegen vuil, vocht, oververhitting en extreme temperaturen en gebruik het alleen in droge ruimten.
- Open het apparaat niet en gebruik het niet verder als het beschadigd is.
- Gebruik geen kracht bij het aansluiten van het apparaat of eventuele adapters.
- Gebruik het apparaat niet buiten de vermogensgrenzen zoals aangegeven in de technische gegevens.

2 Technische gegevens

1x USB-A 3.0 ondersteunt gegevensoverdracht tot 5 Gbps, achterwaarts compatibel met USB2.0 / USB1.1.

2x USB-A 2.0 ondersteunt data-overdracht tot 480 Mbps, backwards compatible met USB1.1.

1x Micro SD slot / 1x SD slot ondersteunt data-overdracht tot 480 Mbps.

Materiaal: Aluminium

Aansluiting: USB-C ingang met extra USB-A adapter

3 Eerste stappen

Sluit de Multiport Hub aan op een vrije USB-C of USB-A poort op uw computer / laptop / MacBook, etc. voor extra USB-A poorten en kaartlezers.

De multiport hub ondersteunt Plug & Play en Hot Swap. Apparaat besturingsprogramma's worden automatisch herkend en geïnstalleerd.

Apparaat met USB-C-aansluiting:

Sluit de USB-C-ingangsconnector rechtstreeks aan op de USB-C-poort van uw apparaat.

Apparaat met USB-A-aansluiting:

Steek de USB-A-adapter in de USB-C-ingangsconnector en sluit deze vervolgens aan op de USB-A-poort van uw apparaat.

4 Functieaanwijzingen

USB 2.0 / USB 3.0

De maximale uitgangsstroom van de USB 3.0-poort is 0,9 A. Er mogen geen apparaten met een hoog stroomverbruik (zoals externe harde schijven/CD-ROM/DVD-ROM) op worden aangesloten.

Kaartlezer

Deze kaartsleuven ondersteunen de meeste belangrijke gegevensoverdrachten via SD / Micro SD geheugenkaarten.

Houd er rekening mee dat deze twee kaarten niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Er kan slechts één geheugenkaart tegelijk worden gelezen.

5 Onderhoud en verzorging

Gebruik alleen droge doeken voor het schoonmaken. Het product is niet waterdicht. Maak het niet schoon met water.

6 Garantie

4smarts GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade als gevolg van ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsvoorschriften.

7 Kennisgeving van verwijdering



Elektrische en elektronische apparatuur alsmede batterijen mogen niet met het restafval worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten en batterijen aan het einde van hun levensduur in te leveren bij de daarvoor bestemde openbare inzamelpunten of bij het verkooppunt.

8 Service en ondersteuning

Bij defecten aan het product of problemen bij de installatie kunt u contact opnemen met uw verkoper of met het 4smarts productadvies via: <http://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Maandag - Vrijdag

9.00 - 17.00 uur

+ 49 (0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts

4smarts GmbH, Postfach 102306,
86013 Augsburg, Germany



All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.